

VIVEZ L'EXPÉRIENCE
DU LUXE

ALTURA PLATINIUM

ACCESS

Vivez l'expérience du luxe, grâce à l'Altura Platinum, un ascenseur polyvalent adapté à une large gamme d'applications.


L'Altura Platinum s'appuie sur une technologie hydraulique éprouvée et fiable. Proposé dans un vaste choix de tailles et de configurations, l'Altura Platinum est un appareil à grande capacité d'adaptation qui peut être utilisé dans divers environnements publics et privés, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Platinum est disponible avec son propre pylône métallique ou peut être installé dans une gaine maçonnée existante.

02 Le modèle Altura Platinum peut aller d'une simple plateforme avec paroi de console et faux plafond à une cabine entièrement fermée avec portes coulissantes. Choisissez parmi un éventail d'options de porte, finitions de paroi, de plafonds et de planchers pour créer l'ascenseur parfait pour votre domicile ou votre entreprise.

**VIVEZ L'EXPÉRIENCE
DU LUXE AVEC
L'ALTURA PLATINUM.**



Lorsque nous avons conçu notre nouveau théâtre, l'Altura Platinum était le choix idéal pour nos visiteurs en fauteuil roulant, afin qu'ils puissent se rendre du hall à l'auditorium en tout confort avec élégance.”



Les ascenseurs Altura sont conformes à toutes les normes de sécurité européennes pertinentes et conviennent à l'utilisation dans les bâtiments privés ou publics.

1

TOUT EN DOUCEUR À CHAQUE SECONDE

Chaque Altura Platinum est doté d'un dispositif de démarrage et d'arrêt progressif en standard pour vous garantir un déplacement tout en douceur, dès que vous appuyez sur le bouton d'étage du panneau de contrôle. Pour votre sécurité, les cabines ouvertes sont équipées d'un bouton de commande à pression maintenue qui doit rester enfoncé pendant le trajet. Les cabines entièrement fermées sont équipées de commandes automatiques.

2

CONCEVEZ VOTRE ASCENSEUR

Vous pouvez choisir parmi une large sélection de finitions de cabine Altura pour créer un ascenseur qui répond à vos besoins et qui s'harmonise avec votre environnement. La gamme Simplicity est minimaliste, s'intègre discrètement dans son environnement et représente un excellent choix pour les bâtiments publics. D'autre part, la gamme Deluxe est élégante et s'adapte à tout intérieur raffiné.

3

FACILE À INSTALLER

L'Altura Platinum est conçu pour être installé en quelques jours, et implique des travaux de construction minimes, lorsqu'il est installé dans son propre pylône métallique.

Le Platinum est proposé en huit tailles de plan standard ou peut être conçu sur mesure en fonction de vos dimensions.

L'Altura Platinum fonctionne sur courant secteur standard. Les ascenseurs Altura sont entièrement conformes à toutes les normes de sécurité applicables.

1





②

05

③



L'ALTURA PLATINUM
PEUT ÊTRE
PERSONNALISÉ
GRÂCE À UN LARGE
CHOIX DE COLORIS
ET FINITIONS.



CARACTÉRISTIQUES

08 LE CONFORT POUR
TOUS



1

Panneau de contrôle

L'élégant panneau de contrôle rétroéclairé de l'Altura est offert dans un choix de finitions et contient un afficheur numérique d'une netteté impeccable pour les indicateurs d'étage.

Les indicateurs d'étage pour les paliers sont disponibles en option. Le panneau d'affichage fournit des informations sur le statut de l'Altura Platinum, et affiche des codes de diagnostic pour faciliter l'entretien et la maintenance.

2

Conçu pour s'intégrer

L'Altura Platinum peut être installé dans des bâtiments publics et configuré pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'accessibilité. Son système de levage autonome est simple à installer et s'intègre parfaitement dans des espaces réduits dans des bâtiments neufs ou existants. Il est possible d'incorporer une ou deux portes d'accès par étage. L'Altura Platinum est équipé en standard d'une main courante et de boutons d'appel gravés en braille.

Pour assurer la sécurité dans un bâtiment public, le Platinum peut être sécurisé au moyen d'une sélection d'options de verrouillage.

3

Votre sécurité et votre confort

L'Altura Platinum est doté d'un dispositif de démarrage et d'arrêt progressif pour vous garantir chaque fois un déplacement tout en douceur. Afin d'assurer la sécurité des utilisateurs à tout moment, les bords des cabines ouvertes sont équipés de photocellules qui arrêtent immédiatement l'ascenseur si un obstacle dépasse le bord de la plateforme.

L'Altura Platinum est protégé par un système d'alimentation de secours par batteries. Un protège-batterie surveille le niveau de charge des batteries pour assurer qu'elles sont toujours suffisamment chargées pour que le Platinum fonctionne en cas de coupure de courant.



LE PANNEAU DE CONTRÔLE RÉTROÉCLAIRÉ DE L'ALTURA EST SUPERBE ET FACILE À UTILISER.

CABINE SIMPLICITY LE LUXE EN TOUTE SIMPLICITÉ

10

The image shows the interior of a modern elevator cabin. The walls are a light, neutral color with vertical paneling. A large window on the left side provides a view of green trees outside. On the right wall, there is a black, vertically oriented control panel with a small rectangular display at the top and four circular buttons below it. A horizontal handrail is mounted on the wall just below the control panel. The floor is covered in a light-colored, textured material, possibly stone or a high-quality laminate. The overall aesthetic is clean, minimalist, and sophisticated.

SIMPLICITY : OPTIONS DE STYLE


Parois	Finition en film coloré (skinplate), acier inoxydable ou peintes dans une palette de couleurs
Sol	Revêtement de sécurité en vinyle dans un choix de trois coloris
Miroir	Demi-paroi
Paroi panoramique	Demi-paroi ou paroi entière en vitrage transparent
Éclairage	Trois spots LED
Style	-
Accents	-
Panneau de contrôle	Noir
Main courante	Noir ou acier inoxydable

La cabine Simplicity, qui se distingue par son look soigné et ses lignes épurées, s'intègre discrètement à votre cadre.


CABINE SIMPLICITY: PAROIS

Skinplates couleur unie


Panneau en acier recouvert d'un film plastique texturé de couleur unie



A1 Blanc (RAL 9003)



A4 Lait (RAL 9010)



A13 Ivoire (RAL 1013)



B13 Bleu (RAL 5024)



G1 Crème (RAL 1015)



N1 Gris (RAL 7035)



PPS Effet Métallique
(RAL 7037)



Peintes en couleur RAL
de votre choix

12

Skinplates à motifs

Panneau en acier recouvert d'un film plastique à finition lisse et motifs discrets



PPS10 Givré (RAL 9003)



PPS11 Perle (RAL 1013)



PPS1 Argent (RAL 7035)

Acier inoxydable



Acier Inoxydable Satiné



Acier Inoxydable Effet Lin

Les références de peinture RAL sont les teintes que nous recommandons pour harmoniser avec les finitions.

SOL

L'Altura Platinum propose un choix de 3 revêtements de sol en vinyle avec une garantie antidérapante à vie. Le Platinum peut également être fourni sans sol si vous souhaitez utiliser votre propre revêtement de sol.



Blanc



Sable



Gris

14

CABINE DELUXE
TOUT UN MONDE
DE CHOIX

CABINE DELUXE : TOUT UN MONDE DE CHOIX


Parois	Choix de stratifiés haute pression avec différents effets de texture
Sol	Pierre, moquette ou vinyle dans un choix de couleurs
Miroir	Étroit vertical, demi-paroi ou paroi entière
Paroi panoramique	Demi-paroi ou paroi entière en vitrage transparent
Éclairage	Différentes configurations d'éclairage LED disponibles
Style	Choisissez l'un des designs de cabine dans la Collection Diamond, ou concevez votre propre style
Accents	Accents de couleur contrastants pour le panneau central et les angles de cabine
Panneau de contrôle	Noir, acier réfléchissant ou effet or
Main courante	Acier inoxydable ou effet or

15

Exprimez votre style personnel avec les finitions élégantes et les accents de couleurs contrastants qui sont proposés dans la gamme Cabine Deluxe.

CABINE DELUXE : ACCENTS POUR LE PANNEAU CENTRAL ET LES ANGLES DE CABINE

Finition en couleur unie (références de couleur RAL)



9003 Blanc



7035 Gris



7012 Gris Foncé



7021 Gris-Noir



1019 Beige



3003 Rouge



6011 Vert



5024 Bleu Pâle

Finition en acier inoxydable

16



Satiné



Miroir




Effet Or

SOL


Effet granit



Blanc



Sable



Gris



Noir

Moquette



Blanc



Sable



Gris

PAROIS

Panneaux stratifiés haute pression ou en acier inoxydable

Stratifié effet bois



4303 - Bois Sombre




4367 Bois Lumineux



4515 Bois Lumineux



4511 Bois Chaleureux



4533 Bois Lumineux

Stratifié effet texturé



Soie - TX 2606



Lin - TX 3318



Grain de bois - TX 4485

Stratifié effet pierre



Béton 1 - CR 3331



Béton 2 - CR 546



Craie - CR 868



Marbre - CR 585

Acier inoxydable



Satiné



Miroir

**OPTIONS DE
CABINE**
UN MODÈLE
POUR CHAQUE
SITUATION

L'Altura Platinum propose différentes configurations de cabine. Choisissez entre une cabine entièrement fermée ou une cabine ouverte avec une, deux ou trois parois.

Les cabines ouvertes sont équipées de boutons de contrôle à pression maintenue, tandis que les cabines entièrement fermées disposent de commandes automatiques tout comme un ascenseur conventionnel.



Paroi Vitrée Entière /
Demi-Paroi Vitrée



Miroir :
Étroit Vertical



Miroir :
Demi-Paroi



Miroir :
Paroi Entière

19

PORTES



En option, l'Altura Platinum dispose de portes coulissantes automatiques dans la cabine et aux paliers, vous offrant tout le confort et la commodité d'un ascenseur conventionnel.

Cabines Ouvertes

Les accès aux paliers sont équipés de portes battantes.

Cabines Fermées

La cabine entièrement fermée est disponible en deux configurations de porte différentes :

- + Portes coulissantes automatiques dans la cabine et aux paliers.
- + Portes en accordéon automatiques dans la cabine et portes battantes aux paliers.

Tous les types de porte peuvent être peints dans un choix de couleurs et sont proposés avec des panneaux vitrés en option. Voir le catalogue Altura pour des informations détaillées.

L'ALTURA PLATINUM
DISPOSE DE SON PROPRE
PYLÔNE MÉTALLIQUE OU
PEUT ÊTRE INSTALLÉ
DISCRÈTEMENT DANS UNE
GAINÉ MAÇONNÉE.

20

PYLÔNE
MÉTALLIQUE
INSTALLATION
FACILE

Le pylône métallique de l'Altura Platinum bénéficie d'un système de fixation à encliquetage pour une installation à la fois facile et rapide. Il peut être équipé de panneaux solides en acier, peints dans le coloris de votre choix, ou de panneaux vitrés parmi la sélection ci-dessous.


Panneaux Vitrés

Les options suivantes sont disponibles pour les panneaux vitrés de du pylône et les portes battantes aux panneaux vitrés.

Les parois et demi-parois vitrées de la cabine et les portes coulissantes aux panneaux vitrés sont toujours fournies en verre transparent.



Transparent




Opalin



Demi-Réfléchissant



Gris Fumé



Satin Fumé

Couleurs Métallisées

En complément à la palette de couleurs RAL standard, les couleurs métallisées suivantes sont également proposées pour la structure et les panneaux de remplissage du pylône, et les portes palières.



R06



R07



R09



R10




PROFITEZ
PLEINEMENT DE LA
VUE À PARTIR D'UN
ALTURA PLATINUM
EXTÉRIEUR AUX
Panneaux vitrés.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LE LUXE DANS LE
MOINDRE DÉTAIL



DIMENSIONS DE PLATEFORMES DISPONIBLES

Vous trouverez des informations détaillées sur les spécifications techniques, les dimensions exactes et les plans disponibles dans le catalogue des produits.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Conformité technique	Directive Machines 2006/42/EC Norme de référence : EN81-41
Système d'entraînement	Groupe hydraulique à action indirecte de chaîne
Vitesse nominale	Europe : max. 0,15 m/s (2006/42/EC)
Course	Cabine ouverte 900 - 15100 mm Cabine fermée 900 - 13600 mm
Nombre d'arrêts	Max. 6 arrêts total
Portes	Max. 2 portes par étage / 12 portes total
Type d'accès	Frontal, latéral, opposé ou adjacent
Fosse	120 mm. S'il n'est pas possible de créer une fosse, une rampe peut être ajoutée.
Type de Structure	Pylône structurel métallique ou gaine maçonnerie
Hauteur sous plafond	Cabine ouverte : minimum de 2100 mm en fonction du type de structure et de portes. Voir le catalogue. Cabine fermée avec portes en accordéon : minimum de 2240 mm Cabine fermée avec portes coulissantes : minimum de 2450 mm
Commandes	Cabine ouverte : Pression Maintenue Cabine fermée : Automatique Boutons de contrôle automatiques aux paliers
Application	Intérieure ou extérieure
Descente d'urgence	Descente d'urgence alimentée par batterie
Tension de commande	24 V
Alimentation	Monophasée 230 V 50/60Hz
Puissance Maximale	3 kW
Disjoncteur/ disjoncteur différentiel	16 A courbes de déclenchement C / 30 mA classe A ou B
Charge nominale	250-450 kg selon la taille de cabine

À PROPOS

D'ACCESS

Access BDD est une division de thyssenkrupp Access Ltd. Nous offrons aux clients du monde entier la possibilité de se déplacer en confort dans les environnements différents en fournissant des monte-escaliers, des plates-formes élévatrices et des ascenseurs privés que nous distribuons via un réseau de partenaires soigneusement sélectionnés.

26

Lorsque vous choisissez un ascenseur Access BDD, vous recevez un produit de haute qualité, pris en charge par notre service d'experts.

Nos partenaires sont tous des spécialistes dans le domaine de la mobilité ou des ascenseurs privés et reçoivent une formation technique et commerciale approfondie sur nos produits. Votre partenaire Access BDD vous présentera les différentes options de produits pour vous aider à choisir un ascenseur adapté à vos besoins et à votre environnement. Vous recevrez également des conseils d'experts pour vous assurer que votre nouvel ascenseur est conforme aux normes d'accessibilité et de sécurité.

Les produits Access BDD sont conçus pour pouvoir être facilement installés et entretenus par nos partenaires agréés, vous assurant un service client de qualité supérieure.





**DEPUIS 1976, NOUS
AVONS POUR MISSION
DE SIMPLIFIER LES
CHOIX COMPLEXES
AFIN D'AIDER LES
GENS À MIEUX SE
DÉPLACER CHEZ EUX.**

Access BDD est l'un des principaux fournisseurs européens de monte-escaliers, de plates-formes élévatrices et d'ascenseurs privés.

Votre partenaire local Access BDD est :

